

AHA! Effekt GmbH Köln

Preisliste

Typen, Längen, Gewichte / 1.1.2019



Tel.: 02234 / 990290

Fax: 02234 / 9902910

post@aha-effekt.de

www.roll-a-ramp.de

Breite: 122 cm

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 122 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A14802A19 | 91 | 46 | 450 | 10,0 | 617,00 |
| | A14803A19 | 122 | 76 | 450 | 13,8 | 821,00 |
| | A14804A19 | 152 | 107 | 450 | 17,6 | 1.014,00 |
| | A14805A19 | 183 | 137 | 400 | 21,3 | 1.209,00 |
| | A14806A19 | 213 | 168 | 300 | 25,1 | 1.396,00 |
| | A14806A19L | 229 | 183 | 300 | 27,0 | 1.485,00 |
| | A14807A19 | 244 | 198 | 300 | 28,9 | 1.570,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 4,5 m | A14807A19L | 259 | 213 | 300 | 30,8 | 1.673,00 |
| | A14808A19 | 274 | 229 | 240 | 32,7 | 1.778,00 |
| | A14808A19L | 290 | 244 | 220 / 300 ²⁾ | 34,6 | 1.892,00 |
| | A14809A19 | 305 | 259 | 300 ²⁾ | 36,5 | 1.998,00 |
| | A14810A19 | 336 | 290 | 300 ²⁾ | 40,3 | 2.211,00 |
| | A14811A19 | 366 | 320 | 300 ²⁾ | 44,1 | 2.421,00 |
| | A14812A19 | 396 | 351 | 300 ²⁾ | 47,9 | 2.630,00 |
| | A14813A19 | 427 | 381 | 300 ²⁾ | 51,6 | 2.847,00 |
| | A14814A19 | 457 | 411 | 300 ²⁾ | 55,4 | 3.062,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 6 m | A14815A19 | 488 | 442 | 300 ³⁾ | 59,2 | 3.285,00 |
| | A14816A19 | 518 | 472 | 300 ³⁾ | 63,0 | 3.502,00 |
| | A14817A19 | 549 | 518 | 300 ³⁾ | 65,9 | 3.704,00 |
| | A14818A19 | 579 | 549 | 300 ³⁾ | 69,5 | 3.912,00 |
| | A14819A19 | 610 | 579 | 300 ³⁾ | 73,2 | 4.019,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 9,5 m | A14820A19 | 640 | 610 | 300 ³⁾ | 76,8 | 4.233,00 |
| | A14821A19 | 671 | 640 | 300 ³⁾ | 80,5 | 4.666,00 |
| | A14822A19 | 701 | 671 | 300 ³⁾ | 84,1 | 4.792,00 |
| | A14823A19 | 732 | 701 | 300 ⁴⁾ | 87,8 | 4.885,00 |
| | A14824A19 | 762 | 732 | 300 ⁴⁾ | 91,4 | 5.104,00 |
| | A14825A19 | 792 | 762 | 300 ⁴⁾ | 95,0 | 5.323,00 |
| Alle größeren Längen auf Anfrage! | A14826A19 | 823 | 792 | 300 ⁴⁾ | 98,8 | 5.542,00 |
| | A14827A19 | 853 | 823 | 300 ⁴⁾ | 102,4 | 5.762,00 |
| | A14828A19 | 884 | 853 | 300 ⁴⁾ | 106,1 | 5.981,00 |
| | A14829A19 | 914 | 884 | 300 ⁴⁾ | 109,7 | 6.200,00 |
| A14830A19 | 945 | 914 | 300 ⁴⁾ | 113,4 | 6.419,00 | |
| | | | | | | 0,00 |

Option: Obere Auffahrt kurz / flach

Aufpreis:

125,00

(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 91 cm

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 91,44 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A13602A19 | 91 | 46 | 450 | 7,6 | 495,00 |
| | A13603A19 | 122 | 76 | 450 | 10,2 | 660,00 |
| | A13604A19 | 152 | 107 | 450 | 13,4 | 814,00 |
| | A13605A19 | 183 | 137 | 400 | 16,0 | 971,00 |
| | A13606A19 | 213 | 168 | 300 | 19,2 | 1.122,00 |
| | A13606A19L | 229 | 183 | 300 | 20,3 | 1.194,00 |
| | A13607A19 | 244 | 198 | 300 | 21,8 | 1.260,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 4,5 m | A13607A19L | 259 | 213 | 300 | 23,2 | 1.343,00 |
| | A13608A19 | 274 | 229 | 240 | 25,0 | 1.428,00 |
| | A13608A19L | 290 | 244 | 220 / 300 ²⁾ | 26,1 | 1.520,00 |
| | A13609A19 | 305 | 259 | 300 ²⁾ | 27,6 | 1.605,00 |
| | A13610A19 | 336 | 290 | 300 ²⁾ | 30,8 | 1.777,00 |
| | A13611A19 | 366 | 320 | 300 ²⁾ | 33,4 | 1.942,00 |
| | A13612A19 | 396 | 351 | 300 ²⁾ | 36,6 | 2.111,00 |
| | A13613A19 | 427 | 381 | 300 ²⁾ | 39,5 | 2.288,00 |
| | A13614A19 | 457 | 411 | 300 ²⁾ | 42,1 | 2.461,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 6 m | A13615A19 | 488 | 442 | 300 ³⁾ | 45,3 | 2.637,00 |
| | A13616A19 | 518 | 472 | 300 ³⁾ | 48,2 | 2.813,00 |
| | A13617A19 | 549 | 518 | 300 ³⁾ | 50,5 | 2.974,00 |
| | A13618A19 | 579 | 549 | 300 ³⁾ | 53,3 | 3.143,00 |
| | A13619A19 | 610 | 579 | 300 ³⁾ | 56,1 | 3.291,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 9,5 m | A13620A19 | 640 | 610 | 300 ³⁾ | 58,9 | 3.573,00 |
| | A13621A19 | 671 | 640 | 300 ³⁾ | 61,7 | 3.740,00 |
| | A13622A19 | 701 | 671 | 300 ³⁾ | 64,5 | 3.914,00 |
| | A13623A19 | 732 | 701 | 300 ⁴⁾ | 67,3 | 4.087,00 |
| | A13624A19 | 762 | 732 | 300 ⁴⁾ | 70,1 | 4.254,00 |
| | A13625A19 | 792 | 762 | 300 ⁴⁾ | 72,9 | 4.422,00 |
| Alle größeren Längen auf Anfrage! | A13626A19 | 823 | 792 | 300 ⁴⁾ | 75,7 | 4.594,00 |
| | A13627A19 | 853 | 823 | 300 ⁴⁾ | 78,5 | 4.763,00 |
| | A13628A19 | 884 | 853 | 300 ⁴⁾ | 81,3 | 4.936,00 |
| | A13629A19 | 914 | 884 | 300 ⁴⁾ | 84,1 | 5.103,00 |
| | A13630A19 | 945 | 914 | 300 ⁴⁾ | 86,9 | 5.276,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0043

Option: Obere Auffahrt kurz / flach **Aufpreis:** **123,00**
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 76 cm

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 76,2 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A13002A19 | 91 | 46 | 450 | 6,5 | 482,00 |
| | A13003A19 | 122 | 76 | 450 | 9,0 | 639,00 |
| | A13004A19 | 152 | 107 | 450 | 11,5 | 786,00 |
| | A13005A19 | 183 | 137 | 400 | 13,9 | 935,00 |
| | A13006A19 | 213 | 168 | 300 | 16,4 | 1.075,00 |
| | A13006A19L | 229 | 183 | 300 | 17,7 | 1.142,00 |
| | A13007A19 | 244 | 198 | 300 | 18,9 | 1.202,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 4,5 m | A13007A19L | 259 | 213 | 300 | 20,1 | 1.283,00 |
| | A13008A19 | 274 | 229 | 240 | 21,4 | 1.365,00 |
| | A13008A19L | 290 | 244 | 220 / 300 ²⁾ | 22,6 | 1.451,00 |
| | A13009A19 | 305 | 259 | 300 ²⁾ | 23,9 | 1.533,00 |
| | A13010A19 | 336 | 290 | 300 ²⁾ | 26,3 | 1.697,00 |
| | A13011A19 | 366 | 320 | 300 ²⁾ | 28,8 | 1.857,00 |
| | A13012A19 | 396 | 351 | 300 ²⁾ | 31,3 | 2.019,00 |
| | A13013A19 | 427 | 381 | 300 ²⁾ | 33,8 | 2.187,00 |
| | A13014A19 | 457 | 411 | 300 ²⁾ | 36,3 | 2.351,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 6 m | A13015A19 | 488 | 442 | 300 ³⁾ | 38,7 | 2.523,00 |
| | A13016A19 | 518 | 472 | 300 ³⁾ | 41,2 | 2.690,00 |
| | A13017A19 | 549 | 518 | 300 ³⁾ | 43,4 | 2.850,00 |
| | A13018A19 | 579 | 549 | 300 ³⁾ | 45,7 | 3.010,00 |
| | A13019A19 | 610 | 579 | 300 ³⁾ | 48,2 | 3.233,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 9,5 m | A13020A19 | 640 | 610 | 300 ³⁾ | 50,6 | 3.384,00 |
| | A13021A19 | 671 | 640 | 300 ³⁾ | 53,0 | 3.548,00 |
| | A13022A19 | 701 | 671 | 300 ³⁾ | 55,4 | 3.707,00 |
| | A13023A19 | 732 | 701 | 300 ⁴⁾ | 57,8 | 3.870,00 |
| | A13024A19 | 762 | 732 | 300 ⁴⁾ | 60,2 | 4.028,00 |
| | A13025A19 | 792 | 762 | 300 ⁴⁾ | 62,6 | 4.189,00 |
| Alle größeren Längen auf Anfrage! | A13026A19 | 823 | 792 | 300 ⁴⁾ | 65,0 | 4.352,00 |
| | A13027A19 | 853 | 823 | 300 ⁴⁾ | 67,4 | 4.509,00 |
| | A13028A19 | 884 | 853 | 300 ⁴⁾ | 69,8 | 4.674,00 |
| | A13029A19 | 914 | 884 | 300 ⁴⁾ | 72,2 | 4.833,00 |
| | A13030A19 | 945 | 914 | 300 ⁴⁾ | 74,7 | 4.997,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0044

Option: Obere Auffahrt kurz / flach **Aufpreis:** **109,00**
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 66 cm

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 66,04 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A12602A19 | 91 | 46 | 450 | 6,3 | 463,00 |
| | A12603A19 | 122 | 76 | 450 | 8,8 | 614,00 |
| | A12604A19 | 152 | 107 | 450 | 11,2 | 755,00 |
| | A12605A19 | 183 | 137 | 400 | 13,7 | 901,00 |
| | A12606A19 | 213 | 168 | 300 | 16,1 | 1.035,00 |
| | A12606A19L | 229 | 183 | 300 | 17,3 | 1.098,00 |
| | A12607A19 | 244 | 198 | 300 | 18,5 | 1.152,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 4 m | A12607A19L | 259 | 213 | 300 | 19,8 | 1.228,00 |
| | A12608A19 | 274 | 229 | 240 | 21,0 | 1.304,00 |
| | A12608A19L | 290 | 244 | 220 / 300 ²⁾ | 22,2 | 1.385,00 |
| | A12609A19 | 305 | 259 | 300 ²⁾ | 23,4 | 1.463,00 |
| | A12610A19 | 336 | 290 | 300 ²⁾ | 25,9 | 1.618,00 |
| | A12611A19 | 366 | 320 | 300 ²⁾ | 28,3 | 1.768,00 |
| | A12612A19 | 396 | 351 | 300 ²⁾ | 30,7 | 1.921,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Länge bis ca. 5 m | A12613A19 | 427 | 381 | 300 ²⁾ | 33,2 | 2.077,00 |
| | A12614A19 | 457 | 411 | 300 ²⁾ | 35,6 | 2.232,00 |
| | A12615A19 | 488 | 442 | 300 ³⁾ | 38,1 | 2.392,00 |
| | A12616A19 | 518 | 472 | 300 ³⁾ | 40,5 | 2.548,00 |
| | | | | | | 0,00 |
| Option: | Obere Auffahrt kurz / flach (Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement) | | | | Aufpreis: | 87,00 |

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0045

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 30 cm / Paar

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 30,48 cm / Paar

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A11202A19 | 91 | 46 | 450 pro R. 4,1 pro Rampe | | 608,00 |
| | A11203A19 | 122 | 76 | 450 pro R. 5,8 pro Rampe | | 815,00 |
| | A11204A19 | 152 | 107 | 450 pro R. 7,4 pro Rampe | | 1.013,00 |
| | A11205A19 | 183 | 137 | 400 pro R. 9,1 pro Rampe | | 1.220,00 |
| | A11206A19 | 213 | 168 | 300 pro R. 10,7 pro Rampe | | 1.415,00 |
| | A11206A19L | 229 | 183 | 300 pro R. 11,5 pro Rampe | | 1.521,00 |
| | A11207A19 | 244 | 198 | 300 pro R. 12,3 pro Rampe | | 1.618,00 |
| Länge bis ca. 4 m | A11207A19L | 259 | 213 | 300 pro R. 13,2 pro Rampe | | 1.716,00 |
| | A11208A19 | 274 | 229 | 240 pro R. 14,0 pro Rampe | | 1.815,00 |
| | A11208A19L | 290 | 244 | 20/300 2) pro R. 14,8 pro Rampe | | 1.923,00 |
| | A11209A19 | 305 | 259 | 300 2) pro R. 15,6 pro Rampe | | 2.020,00 |
| | A11210A19 | 336 | 290 | 300 2) pro R. 17,3 pro Rampe | | 2.226,00 |
| | A11211A19 | 366 | 320 | 300 2) pro R. 18,9 pro Rampe | | 2.426,00 |
| | A11212A19 | 396 | 351 | 300 2) pro R. 20,6 pro Rampe | | 2.624,00 |
| Länge bis ca. 5 m | A11213A19 | 427 | 381 | 300 2) pro R. 22,2 pro Rampe | | 2.829,00 |
| | A11214A19 | 457 | 411 | 300 2) pro R. 23,9 pro Rampe | | 3.028,00 |
| | A11215A19 | 488 | 442 | 300 3) pro R. 25,5 pro Rampe | | 3.234,00 |
| | A11216A19 | 518 | 472 | 300 3) pro R. 27,2 pro Rampe | | 3.432,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0049

Breite: 30 cm / einzeln

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 30,48 cm / einzeln

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|------------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A11202A19E | 91 | 46 | 450 | 4,1 | 303,00 |
| | A11203A19E | 122 | 76 | 450 | 5,8 | 406,00 |
| | A11204A19E | 152 | 107 | 450 | 7,4 | 505,00 |
| | A11205A19E | 183 | 137 | 400 | 9,1 | 606,00 |
| | A11206A19E | 213 | 168 | 300 | 10,7 | 704,00 |
| | A11206A19EL | 229 | 183 | 300 | 11,5 | 757,00 |
| | A11207A19E | 244 | 198 | 300 | 12,3 | 805,00 |
| Länge bis ca. 4 m | A11207A19EL | 259 | 213 | 300 | 13,2 | 855,00 |
| | A11208A19E | 274 | 229 | 240 | 14,0 | 903,00 |
| | A11208A19EL | 290 | 244 | 220 / 300 ²⁾ | 14,8 | 957,00 |
| | A11209A19E | 305 | 259 | 300 ²⁾ | 15,6 | 1.005,00 |
| | A11210A19E | 336 | 290 | 300 ²⁾ | 17,3 | 1.108,00 |
| | A11211A19E | 366 | 320 | 300 ²⁾ | 18,9 | 1.207,00 |
| | A11212A19E | 396 | 351 | 300 ²⁾ | 20,6 | 1.305,00 |
| Länge bis ca. 5 m | A11213A19E | 427 | 381 | 300 ²⁾ | 22,2 | 1.407,00 |
| | A11214A19E | 457 | 411 | 300 ²⁾ | 23,9 | 1.507,00 |
| | A11215A19E | 488 | 442 | 300 ³⁾ | 25,5 | 1.610,00 |
| | A11216A19E | 518 | 472 | 300 ³⁾ | 27,2 | 1.707,00 |
| | | | | | | 0,00 |

Option: Obere Auffahrt kurz / flach

(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis:

Preis auf Anfrage

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt

Brückenrampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 91,44 cm

| Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Überbrückte Höhe ca / cm | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6015-05-1100 | 107 | 5 | 450 | 8,9 | 660,00 |
| 6015-05-1200 | 137 | 8 | 450 | 11,8 | 818,00 |
| 6015-05-1300 | 168 | 10 | 400 | 14,7 | 974,00 |
| 6015-05-1400 | 198 | 13 | 300 | 17,6 | 1.128,00 |
| 6015-05-1500 | 229 | 16 | 300 | 20,3 | 1.277,00 |
| 6015-05-1600 | 259 | 19 | 300 | 21,8 | 1.425,00 |

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 76,2 cm

| Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Überbrückte Höhe ca / cm | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6015-10-1100 | 107 | 5 | 450 | 7,8 | 643,00 |
| 6015-10-1200 | 137 | 8 | 450 | 10,3 | 795,00 |
| 6015-10-1300 | 168 | 10 | 400 | 12,7 | 943,00 |
| 6015-10-1400 | 198 | 13 | 300 | 15,2 | 1.090,00 |
| 6015-10-1500 | 229 | 16 | 300 | 17,7 | 1.225,00 |
| 6015-10-1600 | 259 | 19 | 300 | 18,9 | 1.366,00 |

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 66,04 cm

| Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Überbrückte Höhe ca / cm | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6015-15-1100 | 107 | 5 | 450 | 7,6 | 619,00 |
| 6015-15-1200 | 137 | 8 | 450 | 10,0 | 767,00 |
| 6015-15-1300 | 168 | 10 | 400 | 12,4 | 909,00 |
| 6015-15-1400 | 198 | 13 | 300 | 14,8 | 1.049,00 |
| 6015-15-1500 | 229 | 16 | 300 | 17,3 | 1.179,00 |
| 6015-15-1600 | 259 | 19 | 300 | 18,5 | 1.308,00 |

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 30,48 cm (Paar)

| Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Überbrückte Höhe ca / cm | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|----------------|------------------|
| 6015-20-1100 | 107 | 5 | 450 pro Rampe | 4,9 pro Rampe | 871,00 |
| 6015-20-1200 | 137 | 8 | 450 pro Rampe | 6,6 pro Rampe | 1.072,00 |
| 6015-20-1300 | 168 | 10 | 400 pro Rampe | 8,3 pro Rampe | 1.275,00 |
| 6015-20-1400 | 198 | 13 | 300 pro Rampe | 9,9 pro Rampe | 1.475,00 |
| 6015-20-1500 | 229 | 16 | 300 pro Rampe | 11,5 pro Rampe | 1.678,00 |
| 6015-20-1600 | 259 | 19 | 300 pro Rampe | 12,3 pro Rampe | 1.875,00 |

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 30,48 cm (einzeln)

| Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Überbrückte Höhe ca / cm | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------|-----------------------------|---------------|--------------|------------------|
| 6015-25-1100 | 107 | 5 | 450 | 4,9 | 436,00 |
| 6015-25-1200 | 137 | 8 | 450 | 6,6 | 538,00 |
| 6015-25-1300 | 168 | 10 | 400 | 8,3 | 637,00 |
| 6015-25-1400 | 198 | 13 | 300 | 9,9 | 738,00 |
| 6015-25-1500 | 229 | 16 | 300 | 11,5 | 840,00 |
| 6015-25-1600 | 259 | 19 | 300 | 12,3 | 939,00 |

Brückenrampen können in weiteren Längen geliefert werden. Asymmetrische Rampen zum Niveausgleich und zur Überwindung mehrerer Hindernisse werden individuell berechnet sind kurzfristig lieferbar.

0,00
0,00
0,00
0,00

Roll-A-Ramp HD Rampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp HD Rollrampe, Breite 122 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A14802B19 | 91 | 46 | 500 | 14,8 | 722,00 |
| | A14803B19 | 122 | 76 | 500 | 20,4 | 961,00 |
| | A14804B19 | 152 | 107 | 500 | 26,0 | 1.186,00 |
| | A14805B19 | 183 | 137 | 450 | 31,5 | 1.415,00 |
| | A14806B19 | 213 | 168 | 350 | 37,1 | 1.633,00 |
| | A14806B19L | 229 | 183 | 350 | 40,0 | 1.737,00 |
| | A14807B19 | 244 | 198 | 350 | 42,8 | 1.837,00 |
| | | | | | 0,0 | |
| Länge bis ca. 4,5 m | A14807B19L | 259 | 213 | 350 | 45,6 | 1.957,00 |
| | A14808B19 | 274 | 229 | 280 | 48,4 | 2.080,00 |
| | A14808B19L | 290 | 244 | 260/350 2) | 51,2 | 2.214,00 |
| | A14809B19 | 305 | 259 | 350 2) | 54,0 | 2.338,00 |
| | A14810B19 | 336 | 290 | 350 2) | 59,6 | 2.587,00 |
| | A14811B19 | 366 | 320 | 350 2) | 65,3 | 2.833,00 |
| | A14812B19 | 396 | 351 | 350 2) | 70,9 | 3.077,00 |
| | A14813B19 | 427 | 381 | 350 2) | 76,4 | 3.331,00 |
| | A14814B19 | 457 | 411 | 350 2) | 82,0 | 3.583,00 |
| | | | | | 0,0 | |
| Länge bis ca. 6 m | A14815B19 | 488 | 442 | 350 3) | 87,6 | 3.843,00 |
| | A14816B19 | 518 | 472 | 350 3) | 93,2 | 4.097,00 |
| | A14817B19 | 549 | 518 | 350 3) | 101,1 | 4.334,00 |
| | A14818B19 | 579 | 549 | 350 3) | 106,4 | 4.577,00 |
| | A14819B19 | 610 | 579 | 350 3) | 111,9 | 4.702,00 |
| | | | | | 0,0 | |
| Länge bis ca. 9,5 m | A14820B19 | 640 | 610 | 350 3) | 117,2 | 4.953,00 |
| | A14821B19 | 671 | 640 | 350 3) | 122,7 | 5.459,00 |
| | A14822B19 | 701 | 671 | 350 3) | 128,0 | 5.607,00 |
| | A14823B19 | 732 | 701 | 350 4) | 133,6 | 5.715,00 |
| | A14824B19 | 762 | 732 | 350 4) | 138,9 | 5.972,00 |
| | A14825B19 | 792 | 762 | 350 4) | 144,2 | 6.228,00 |
| Alle größeren Längen auf Anfrage! | A14826B19 | 823 | 792 | 350 4) | 149,7 | 6.484,00 |
| | A14827B19 | 853 | 823 | 350 4) | 155,0 | 6.742,00 |
| | A14828B19 | 884 | 853 | 350 4) | 160,6 | 7.000,00 |
| | A14829B19 | 914 | 884 | 350 4) | 165,9 | 7.254,00 |
| | A14830B19 | 945 | 914 | 350 4) | 171,4 | 7.510,00 |

Option: Obere Auffahrt kurz / flach
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis: Preis auf Anfrage

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss.

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Roll-A-Ramp HD Rampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp HD Rollrampe, Breite 91 cm

| | Ref.-Code | Gesamt-Länge ca / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | UvP €zzgl. MwSt. |
|----------------------------------------------------------|------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|--------------|------------------|
| Länge bis ca. 2,5 m | A13602B19 | 91 | 46 | 500 | 11,3 | 579,00 |
| | A13603B19 | 122 | 76 | 500 | 15,0 | 772,00 |
| | A13604B19 | 152 | 107 | 500 | 19,8 | 952,00 |
| | A13605B19 | 183 | 137 | 450 | 23,6 | 1.136,00 |
| | A13606B19 | 213 | 168 | 350 | 28,4 | 1.313,00 |
| | A13606B19L | 229 | 183 | 350 | 30,0 | 1.397,00 |
| | A13607B19 | 244 | 198 | 350 | 32,2 | 1.474,00 |
| | | | | | 0,0 | 0,00 |
| Länge bis ca. 4,5 m | A13607B19L | 259 | 213 | 350 | 34,3 | 1.571,00 |
| | A13608B19 | 274 | 229 | 290 | 37,0 | 1.671,00 |
| | A13608B19L | 290 | 244 | 270 / 350 ²⁾ | 38,6 | 1.778,00 |
| | A13609B19 | 305 | 259 | 350 ²⁾ | 40,8 | 1.878,00 |
| | A13610B19 | 336 | 290 | 350 ²⁾ | 45,6 | 2.079,00 |
| | A13611B19 | 366 | 320 | 350 ²⁾ | 49,4 | 2.272,00 |
| | A13612B19 | 396 | 351 | 350 ²⁾ | 54,2 | 2.470,00 |
| | A13613B19 | 427 | 381 | 350 ²⁾ | 58,5 | 2.677,00 |
| | A13614B19 | 457 | 411 | 350 ²⁾ | 62,2 | 2.879,00 |
| | | | | | 0,0 | 0,00 |
| Länge bis ca. 6 m | A13615B19 | 488 | 442 | 350 ³⁾ | 67,1 | 3.085,00 |
| | A13616B19 | 518 | 472 | 350 ³⁾ | 71,4 | 3.291,00 |
| | A13617B19 | 549 | 518 | 350 ³⁾ | 80,2 | 3.480,00 |
| | A13618B19 | 579 | 549 | 350 ³⁾ | 84,3 | 3.677,00 |
| | A13619B19 | 610 | 579 | 350 ³⁾ | 88,5 | 3.850,00 |
| | | | | | | 0,0 |
| Länge bis ca. 9,5 m | A13620B19 | 640 | 610 | 350 ³⁾ | 92,6 | 4.180,00 |
| | A13621B19 | 671 | 640 | 350 ³⁾ | 96,8 | 4.376,00 |
| | A13622B19 | 701 | 671 | 350 ³⁾ | 100,9 | 4.579,00 |
| | A13623B19 | 732 | 701 | 350 ⁴⁾ | 105,1 | 4.782,00 |
| | A13624B19 | 762 | 732 | 350 ⁴⁾ | 109,2 | 4.977,00 |
| | A13625B19 | 792 | 762 | 350 ⁴⁾ | 113,3 | 5.174,00 |
| | A13626B19 | 823 | 792 | 350 ⁴⁾ | 117,5 | 5.375,00 |
| Alle größeren Längen auf Anfrage! | A13627B19 | 853 | 823 | 350 ⁴⁾ | 121,6 | 5.573,00 |
| | A13628B19 | 884 | 853 | 350 ⁴⁾ | 125,8 | 5.775,00 |
| | A13629B19 | 914 | 884 | 350 ⁴⁾ | 129,9 | 5.971,00 |
| | A13630B19 | 945 | 914 | 350 ⁴⁾ | 134,1 | 6.173,00 |
| | | | | | | 0,0 |

Option: Obere Auffahrt kurz / flach
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis: **Preis auf Anfrage**

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss.

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Faltrampen

Preisliste vom 1.1.2019

| Ref.-Code | Breite x Gesamtlänge / cm | Belastete Länge ca / cm ¹⁾ | Nutzlast / kg | Gewicht / kg | |
|-----------------|---------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| AF1 (m. Mot.) | 76,2 x 213 | 183 | 300 | 47,3 | Preise auf Anfrage 1.502,00 1.308,00 |
| AF1-R (m. Mot.) | 76,2 x 213 | 183 | 300 | 47,3 | |
| MF1 (m. Mot.) | 66,04 x 183 | 153 | 350 | 40,5 | |
| MF1-R (m. Mot.) | 66,04 x 183 | 153 | 350 | 40,5 | |
| AFM (manuell) | 76,2 x 213 | 183 | 300 | 27,0 | |
| MFM (manuell) | 66,04 x 183 | 153 | 350 | 22,5 | |

Zubehör

Ref.-Code

Preisliste vom 1.1.2019

UvP €zzgl. MwSt.

| Verlängerungs-Elemente | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------|
| 31382 | Doppelement 122 x 30,48 cm | | 227,00 |
| 31362 | Doppelement 91,44 x 30,48 cm | | 186,00 |
| 31302 | Doppelement 76,2 x 30,48 cm` | | 172,00 |
| 31262 | Doppelement 66,04 x 30,48 cm | | 157,00 |
| 31122 | Doppelement 30,48 x 30,48 cm | Paar | 206,00 |
| 31122E | Doppelement 30,48 x 30,48 cm | einzel | 103,00 |
| | | | 0,00 |
| Auffahr-Elemente | | | 0,00 |
| A45237-48 | Auffahrelement, Standard / Alu 122 cm | | 134,00 |
| A45237-36 | Auffahrelement, Standard / Alu 91,44 cm | | 110,00 |
| A45237-30 | Auffahrelement, Standard / Alu 76,2 cm | | 107,00 |
| A45237-26 | Auffahrelement, Standard / Alu 66,04 cm | | 101,00 |
| A45237-12 | Auffahrelement, Standard / Alu 30,48 cm | Paar | 99,00 |
| A45237-12E | Auffahrelement, Standard / Alu 30,48 cm | einzel | 49,00 |
| | | | 0,00 |
| 6050-10-0234 | HD Auffahrelement 122 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech) | | 137,00 |
| 6050-10-0235 | HD Auffahrelement 91,44 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech) | | 118,00 |
| 6050-10-0236 | HD Auffahrelement 76,2 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech) | | 118,00 |
| | | | 0,00 |
| 6050-10-0650 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 122 cm | | 259,00 |
| 6050-10-0652 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 91,44 cm | | 233,00 |
| 6050-10-0654 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 76,2 cm | | 216,00 |
| 6050-10-0656 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 66,04 cm | | 188,00 |
| 6050-10-0658 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 30,48 cm, Paar | | Preis auf Anfrage |
| 6050-10-0660 | Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 30,48 cm, einzeln | | Preis auf Anfrage |
| 3220 | Reduktions-Auffahrelement 76,2 auf 66,04 cm | | 251,00 |
| | | | 0,00 |
| Auffahr-Elemente für Schiffe | | | 0,00 |
| WAP-36 | Auffahrelem. 76 cm m. Rollen (vor/zurück), Stahl, gelb lack., Antirutsch. | | 248,00 |
| WAP-30 | Auffahrelem. 91 cm m. Rollen (vor/zurück), Stahl, gelb lack., Antirutsch. | | 225,00 |
| 6050-10-0240 | Rollende Rampenauffahrt 360° für Schiffe 91 cm | | 680,00 |
| 6050-10-0241 | Rollende Rampenauffahrt 360° für Schiffe 76 cm | | 644,00 |
| | | | 0,00 |
| Verbindungen / Abstandshalter | | | 0,00 |
| 3255 | Verriegelungsstifte / Lock Pins | Paar | 31,00 |
| 3380 | Spacer / Abstandshalter (20,32 cm) | | 29,00 |
| 3350 | Spacer / Abstandshalter (12,7 cm) | | 25,00 |
| 3320 | Spacer / Abstandshalter (5,08 cm) | | 22,00 |
| | | | 0,00 |
| Standfüße (Stützfüße) | | | 0,00 |
| 6050-10-0321P | Flach-Standfuß f. 6% Rampen, 10-18 cm | Paar | 163,00 |
| 6050-10-0323P | Spindel-Standfuß 25-35 cm | Paar | 165,00 |
| 6050-10-0325P | Spindel-Standfuß 40-55 cm | Paar | 167,00 |
| 6050-10-0330P | Spindel-Standfuß 60-90 cm | Paar | 179,00 |
| 6050-10-0340P | Spindel-Standfuß 90-120 cm | Paar | 201,00 |
| 6050-10-0342P | Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 25 - 35 cm | Paar | 272,00 |
| 6050-10-0344P | Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 40 - 55 cm | Paar | 279,00 |
| 6050-10-0346P | Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 60 - 90 cm | Paar | 286,00 |
| 6050-10-0348P | Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 90 - 120 cm | Paar | 292,00 |

| | | | |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------|------|---------------|
| Klammern | | | 0,00 |
| 3155 | S-Klammer, galvanisiert | Paar | 37,00 |
| 3415 | Mini Pickup-Klammer | Paar | 47,00 |
| | | | 0,00 |
| Aufbau und Anbauwinkel für Festmontage | | | 0,00 |
| 6050-10-0870 | Anbauwinkel Duo, galvanisiert | | 132,00 |
| 6050-10-0880 | Spalt-Abdeckungsleiste 122 cm | | 23,00 |
| 6050-10-0882 | Spalt-Abdeckungsleiste 91,44 cm | | 17,00 |
| 6050-10-0884 | Spalt-Abdeckungsleiste 76,2 cm | | 13,00 |
| 6050-10-0886 | Spalt-Abdeckungsleiste 66,04 cm | | 12,00 |
| 6050-10-0888 | Spalt-Abdeckungsleiste 30,48 cm (Paar) | | 12,00 |
| | | | |
| 3600 | Aufbauplatte 91,44 cm | | 258,00 |
| 3600-E | Aufbauplatte 91,44 cm erweitert | | 380,00 |
| 3300 | Aufbauplatte 76,2 cm | | 187,00 |
| 3300-E | Aufbauplatte 76,2 cm erweitert | | 258,00 |

Sicherheit

Preisliste vom 1.1.2019

| Ref.-Code | | UvP €zzgl. MwSt. |
|-----------|--------------------------------------|------------------|
| AR50 | Antirutschmatte 50 x 100 cm | 29,00 |
| AR100 | Antirutschmatte 100 x 100 cm | 46,00 |
| ARM1000S | Antirutschmatte Rolle 1.000 x 100 cm | 310,00 |
| GRT1 | Trage/Spanngurt f. Roll-A-Ramp | 11,00 |

Handläufe

Preisliste vom 1.1.2019

| Ref. Code | Basislänge | Passende Rampe | Standard-Ausführung | Ausführung mit 2 Endbögen |
|-----------|-----------------|----------------|---------------------|---------------------------|
| | | | UvP €zzgl. MwSt. | UvP €zzgl. MwSt. |
| 4040-3 | Handlauf 91 cm | 152 cm | 288,00 | 443,00 |
| 4040-4 | Handlauf 122 cm | 183 - 213 cm | 296,00 | 449,00 |
| 4040-5 | Handlauf 152 cm | 213 - 229 cm | 306,00 | 461,00 |
| 4040-6 | Handlauf 183 cm | 244 - 259 cm | 314,00 | 469,00 |
| 4040-7 | Handlauf 213 cm | 274 - 290 cm | 486,00 | 640,00 |
| 4040-8 | Handlauf 244 cm | 305 cm | 497,00 | 652,00 |
| 4040-9 | Handlauf 274 cm | 336 cm | 510,00 | 665,00 |
| 4040-10 | Handlauf 305 cm | 366 cm | 522,00 | 677,00 |
| 4040-11 | Handlauf 336 cm | 396 cm | 535,00 | 690,00 |
| 4040-12 | Handlauf 366 cm | 427 cm | 548,00 | 702,00 |
| 4040-13 | Handlauf 396 cm | 457 cm | 686,00 | 840,00 |
| 4040-14 | Handlauf 427 cm | 488 cm | 699,00 | 854,00 |
| 4040-15 | Handlauf 457 cm | 518 cm | 712,00 | 866,00 |
| 4040-16 | Handlauf 488 cm | 548 cm | 726,00 | 881,00 |
| 4040-17 | Handlauf 518 cm | 579 cm | 739,00 | 893,00 |
| 4040-18 | Handlauf 548 cm | 610 cm | 752,00 | 907,00 |
| 4040-19 | Handlauf 579 cm | 640 cm | 847,00 | 1.000,00 |
| 4040-20 | Handlauf 610 cm | 671 cm | 860,00 | 1.015,00 |
| 4040-21 | Handlauf 640 cm | 701 cm | 876,00 | 1.029,00 |
| 4040-22 | Handlauf 671 cm | 732 cm | 889,00 | 1.044,00 |
| 4040-23 | Handlauf 701 cm | 762 cm | 906,00 | 1.060,00 |
| 4040-24 | Handlauf 732 cm | 792 cm | 920,00 | 1.075,00 |
| 4040-25 | Handlauf 762 cm | 823 cm | 1.025,00 | 1.180,00 |
| 4040-26 | Handlauf 792 cm | 853 cm | 1.044,00 | 1.198,00 |
| 4040-27 | Handlauf 823 cm | 884 cm | 1.061,00 | 1.216,00 |
| 4040-28 | Handlauf 853 cm | 914 cm | 1.078,00 | 1.233,00 |
| 4040-29 | Handlauf 884 cm | 945 cm | 1.097,00 | 1.251,00 |

Podeste

Preisliste vom 1.1.2019

| Ref.-Code | | | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------|
| 6050-10-3350 | Roll-A-Ramp M+S Podest 150 x 75 cm | ohne Füße | 420,00 |
| 6050-10-3450 | Steckfüße für Nennhöhe 20cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 22,00 |
| 6050-10-3510 | Steckfüße für Nennhöhe 30cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 32,00 |
| 6050-10-3610 | Steckfüße für Nennhöhe 40cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 32,00 |
| 6050-10-3710 | Steckfüße für Nennhöhe 50cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 41,00 |
| 6050-10-3750 | Steckfüße für Nennhöhe 60cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 41,00 |
| 6050-10-3760 | Steckfüße für Nennhöhe 80cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 53,00 |
| 6050-10-3770 | Steckfüße Nennh. 20 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 70,00 |
| 6050-10-3773 | Steckfüße Nennh. 30 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 81,00 |
| 6050-10-3775 | Steckfüße Nennh. 40 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 81,00 |
| 6050-10-3778 | Steckfüße Nennh. 50 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 90,00 |
| 6050-10-3780 | Steckfüße Nennh. 60 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 90,00 |
| 6050-10-3785 | Steckfüße Nennh. 80 cm 50x50 | m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St. | 102,00 |
| 6050-10-3810 | Teleskopfüße für 40 - 60 cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 139,00 |
| 6050-10-3830 | Teleskopfüße für 60 - 100 cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 172,00 |
| 6050-10-3832 | Teleskopfüße für 100 - 160 cm | 50 x 50 mm, Satz a 4 St. | 227,00 |
| 6050-10-3870 | Verbindungsclammer für Podeste | Zinkdruckguss | 26,00 |
| 6050-10-3900 | Anbauwinkel f. Rampe an Podest | (Paar) | 161,00 |

Podeste liefern wir mit verschiedenen Oberflächen für den Innen- und Außeneinsatz. Handläufe können integriert werden. Sondermaße sind durch individuelle Anfertigung und verschiedene Kombinationen lieferbar.

Podeste komplett mit Handläufen und versch. Füßen

Die nachfolgenden Podeste sind Beispiele:

| Ref.-Code | | UvP €zzgl. MwSt. |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| PF150-085-40 | Roll-A-Ramp M&S Podest 150 x 150 cm für L-Wende 90° mit Handlauf Höhe 85 cm L-Form und Steckfüßen 40 cm | 1.663,00 0,00 |
| PF150-110-40 | Roll-A-Ramp M&S Podest 150 x 150 cm für L-Wende 90° mit Handlauf Höhe 110 cm L-Form und Steckfüßen 40 cm | 1.841,00 |
| PF225-085-40 | Roll-A-Ramp M&S Podest 225 x 150 cm für U-Wende 180° mit Handlauf Höhe 85 cm U-Form und Steckfüßen 40 cm | 2.396,00 |
| PF225-110-40 | Roll-A-Ramp M&S Podest 225 x 150 cm für U-Wende 180° mit Handlauf Höhe 85 cm U-Form und Steckfüßen 40 cm | 2.671,00 |

Wir liefern komplette Podeste mit Handläufen in den unterschiedlichsten Höhen.

Die Steckfüße können auch mit Niveausausgleich ausgestattet werden.

Teleskopfüße sind ebenfalls lieferbar.

Podeste mit 150 x 150 cm sind für L-Wenden (90°) geeignet.

Podeste mit 221 x 150 cm sind für U-Wenden (180°) geeignet.

Größere Podeste können aus Systemteilen gebildet werden.

Gewinkelte Podeste (Trapezform) auf Anfrage!

Alle Podeste werden mit Gitterrosten ausgestattet. Andere Oberflächen auf Anfrage.