



Breite: 122 cm

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 122 cm

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A14802A19	91	46	450	10,0	617,00
	A14803A19	122	76	450	13,8	821,00
	A14804A19	152	107	450	17,6	1.014,00
	A14805A19	183	137	400	21,3	1.209,00
	A14806A19	213	168	300	25,1	1.396,00
	A14806A19L	229	183	300	27,0	1.485,00
	A14807A19	244	198	300	28,9	1.570,00
Länge bis ca. 4,5 m	A14807A19L	259	213	300	30,8	1.673,00
	A14808A19	274	229	240	32,7	1.778,00
	A14808A19L	290	244	220 / 300 ²⁾	34,6	1.892,00
	A14809A19	305	259	300 ²⁾	36,5	1.998,00
	A14810A19	336	290	300 ²⁾	40,3	2.211,00
	A14811A19	366	320	300 ²⁾	44,1	2.421,00
	A14812A19	396	351	300 ²⁾	47,9	2.630,00
	A14813A19	427	381	300 ²⁾	51,6	2.847,00
	A14814A19	457	411	300 ²⁾	55,4	3.062,00
Länge bis ca. 6 m	A14815A19	488	442	300 ³⁾	59,2	3.285,00
	A14816A19	518	472	300 ³⁾	63,0	3.502,00
	A14817A19	549	518	300 ³⁾	65,9	3.704,00
	A14818A19	579	549	300 ³⁾	69,5	3.912,00
	A14819A19	610	579	300 ³⁾	73,2	4.096,00
Länge bis ca. 9,5 m	A14820A19	640	610	300 ³⁾	76,8	4.374,00
	A14821A19	671	640	300 ³⁾	80,5	4.587,00
	A14822A19	701	671	300 ³⁾	84,1	4.792,00
	A14823A19	732	701	300 ⁴⁾	87,8	5.005,00
	A14824A19	762	732	300 ⁴⁾	91,4	5.210,00
	A14825A19	792	762	300 ⁴⁾	95,0	5.414,00
Alle größeren Längen auf Anfrage!	A14826A19	823	792	300 ⁴⁾	98,8	5.626,00
	A14827A19	853	823	300 ⁴⁾	102,4	5.831,00
	A14828A19	884	853	300 ⁴⁾	106,1	6.044,00
	A14829A19	914	884	300 ⁴⁾	109,7	6.248,00
	A14830A19	945	914	300 ⁴⁾	113,4	6.460,00

Option: Obere Auffahrt kurz / flach **Aufpreis:** **125,00**
 (Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

- 1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).
- 2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)
- 3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)
- 4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 76 cm

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 76,2 cm

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A13002A19	91	46	450	6,5	482,00
	A13003A19	122	76	450	9,0	639,00
	A13004A19	152	107	450	11,5	786,00
	A13005A19	183	137	400	13,9	935,00
	A13006A19	213	168	300	16,4	1.075,00
	A13006A19L	229	183	300	17,7	1.142,00
	A13007A19	244	198	300	18,9	1.202,00
Länge bis ca. 4,5 m	A13007A19L	259	213	300	20,1	1.283,00
	A13008A19	274	229	240	21,4	1.365,00
	A13008A19L	290	244	220 / 300 ²⁾	22,6	1.451,00
	A13009A19	305	259	300 ²⁾	23,9	1.533,00
	A13010A19	336	290	300 ²⁾	26,3	1.697,00
	A13011A19	366	320	300 ²⁾	28,8	1.857,00
	A13012A19	396	351	300 ²⁾	31,3	2.019,00
	A13013A19	427	381	300 ²⁾	33,8	2.187,00
	A13014A19	457	411	300 ²⁾	36,3	2.351,00
	Länge bis ca. 6 m	A13015A19	488	442	300 ³⁾	38,7
A13016A19		518	472	300 ³⁾	41,2	2.690,00
A13017A19		549	518	300 ³⁾	43,4	2.850,00
A13018A19		579	549	300 ³⁾	45,7	3.010,00
A13019A19		610	579	300 ³⁾	48,2	3.150,00
Länge bis ca. 9,5 m	A13020A19	640	610	300 ³⁾	50,6	3.384,00
	A13021A19	671	640	300 ³⁾	53,0	3.548,00
	A13022A19	701	671	300 ³⁾	55,4	3.707,00
	A13023A19	732	701	300 ⁴⁾	57,8	3.870,00
	A13024A19	762	732	300 ⁴⁾	60,2	4.028,00
	A13025A19	792	762	300 ⁴⁾	62,6	4.189,00
Alle größeren Längen auf Anfrage!	A13026A19	823	792	300 ⁴⁾	65,0	4.352,00
	A13027A19	853	823	300 ⁴⁾	67,4	4.509,00
	A13028A19	884	853	300 ⁴⁾	69,8	4.674,00
	A13029A19	914	884	300 ⁴⁾	72,2	4.833,00
	A13030A19	945	914	300 ⁴⁾	74,7	4.997,00

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0044

Option: Obere Auffahrt kurz / flach **Aufpreis:** 109,00
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 66 cm

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 66,04 cm

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A12602A19	91	46	450	6,3	463,00
	A12603A19	122	76	450	8,8	614,00
	A12604A19	152	107	450	11,2	755,00
	A12605A19	183	137	400	13,7	901,00
	A12606A19	213	168	300	16,1	1.035,00
	A12606A19L	229	183	300	17,3	1.098,00
	A12607A19	244	198	300	18,5	1.152,00
Länge bis ca. 4 m	A12607A19L	259	213	300	19,8	1.228,00
	A12608A19	274	229	240	21,0	1.304,00
	A12608A19L	290	244	220 / 300 ²⁾	22,2	1.385,00
	A12609A19	305	259	300 ²⁾	23,4	1.463,00
	A12610A19	336	290	300 ²⁾	25,9	1.618,00
	A12611A19	366	320	300 ²⁾	28,3	1.768,00
	A12612A19	396	351	300 ²⁾	30,7	1.921,00
Länge bis ca. 5 m	A12613A19	427	381	300 ²⁾	33,2	2.077,00
	A12614A19	457	411	300 ²⁾	35,6	2.232,00
	A12615A19	488	442	300 ³⁾	38,1	2.392,00
	A12616A19	518	472	300 ³⁾	40,5	2.548,00

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0045

Option:	Obere Auffahrt kurz / flach (Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)	Aufpreis:	87,00
----------------	--	------------------	--------------

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Breite: 30 cm / Paar

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 30,48 cm / Paar

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A11202A19	91	46	450 pro R. 4,1 pro Rampe		608,00
	A11203A19	122	76	450 pro R. 5,8 pro Rampe		815,00
	A11204A19	152	107	450 pro R. 7,4 pro Rampe		1.013,00
	A11205A19	183	137	400 pro R. 9,1 pro Rampe		1.220,00
	A11206A19	213	168	300 pro R. 10,7 pro Rampe		1.415,00
	A11206A19L	229	183	300 pro R. 11,5 pro Rampe		1.521,00
	A11207A19	244	198	300 pro R. 12,3 pro Rampe		1.618,00
Länge bis ca. 4 m	A11207A19L	259	213	300 pro R. 13,2 pro Rampe		1.716,00
	A11208A19	274	229	240 pro R. 14,0 pro Rampe		1.815,00
	A11208A19L	290	244 20/300 2)	pro R. 14,8 pro Rampe		1.923,00
	A11209A19	305	259	300 2) pro R. 15,6 pro Rampe		2.020,00
	A11210A19	336	290	300 2) pro R. 17,3 pro Rampe		2.226,00
	A11211A19	366	320	300 2) pro R. 18,9 pro Rampe		2.426,00
	A11212A19	396	351	300 2) pro R. 20,6 pro Rampe		2.624,00
Länge bis ca. 5 m	A11213A19	427	381	300 2) pro R. 22,2 pro Rampe		2.829,00
	A11214A19	457	411	300 2) pro R. 23,9 pro Rampe		3.028,00
	A11215A19	488	442	300 3) pro R. 25,5 pro Rampe		3.234,00
	A11216A19	518	472	300 3) pro R. 27,2 pro Rampe		3.432,00

Hilfsmittel-Nr. 22.50.01.0049

Option: Obere Auffahrt kurz / flach
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis:

Preis auf Anfrage

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

Breite: 30 cm / einzeln

Roll-A-Ramp Rollrampe, Breite 30,48 cm / einzeln

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A11202A19E	91	46	450	4,1	303,00
	A11203A19E	122	76	450	5,8	406,00
	A11204A19E	152	107	450	7,4	505,00
	A11205A19E	183	137	400	9,1	606,00
	A11206A19E	213	168	300	10,7	704,00
	A11206A19EL	229	183	300	11,5	757,00
	A11207A19E	244	198	300	12,3	805,00
Länge bis ca. 4 m	A11207A19EL	259	213	300	13,2	855,00
	A11208A19E	274	229	240	14,0	903,00
	A11208A19EL	290	244	220 / 300 ²⁾	14,8	957,00
	A11209A19E	305	259	300 ²⁾	15,6	1.005,00
	A11210A19E	336	290	300 ²⁾	17,3	1.108,00
	A11211A19E	366	320	300 ²⁾	18,9	1.207,00
	A11212A19E	396	351	300 ²⁾	20,6	1.305,00
Länge bis ca. 5 m	A11213A19E	427	381	300 ²⁾	22,2	1.407,00
	A11214A19E	457	411	300 ²⁾	23,9	1.507,00
	A11215A19E	488	442	300 ³⁾	25,5	1.610,00
	A11216A19E	518	472	300 ³⁾	27,2	1.707,00

Option: Obere Auffahrt kurz / flach
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis:

Preis auf Anfrage

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss (insgesamt ca. 46 cm).

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Brückenrampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 91,44 cm

Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Überbrückte Höhe ca / cm	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
6015-05-1100	107	5	450	8,9	660,00
6015-05-1200	137	8	450	11,8	818,00
6015-05-1300	168	10	400	14,7	974,00
6015-05-1400	198	13	300	17,6	1.128,00
6015-05-1500	229	16	300	20,3	1.277,00
6015-05-1600	259	19	300	21,8	1.425,00

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 76,2 cm

Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Überbrückte Höhe ca / cm	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
6015-10-1100	107	5	450	7,8	643,00
6015-10-1200	137	8	450	10,3	795,00
6015-10-1300	168	10	400	12,7	943,00
6015-10-1400	198	13	300	15,2	1.090,00
6015-10-1500	229	16	300	17,7	1.225,00
6015-10-1600	259	19	300	18,9	1.366,00

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 66,04 cm

Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Überbrückte Höhe ca / cm	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
6015-15-1100	107	5	450	7,6	619,00
6015-15-1200	137	8	450	10,0	767,00
6015-15-1300	168	10	400	12,4	909,00
6015-15-1400	198	13	300	14,8	1.049,00
6015-15-1500	229	16	300	17,3	1.179,00
6015-15-1600	259	19	300	18,5	1.308,00

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 30,48 cm (Paar)

Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Überbrückte Höhe ca / cm	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
6015-20-1100	107	5	450 pro Rampe	4,9 pro Rampe	871,00
6015-20-1200	137	8	450 pro Rampe	6,6 pro Rampe	1.072,00
6015-20-1300	168	10	400 pro Rampe	8,3 pro Rampe	1.275,00
6015-20-1400	198	13	300 pro Rampe	9,9 pro Rampe	1.475,00
6015-20-1500	229	16	300 pro Rampe	11,5 pro Rampe	1.678,00
6015-20-1600	259	19	300 pro Rampe	12,3 pro Rampe	1.875,00

Roll-A-Ramp Brückenrampe, Breite 30,48 cm (einzel)

Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Überbrückte Höhe ca / cm	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
6015-25-1100	107	5	450	4,9	436,00
6015-25-1200	137	8	450	6,6	538,00
6015-25-1300	168	10	400	8,3	637,00
6015-25-1400	198	13	300	9,9	738,00
6015-25-1500	229	16	300	11,5	840,00
6015-25-1600	259	19	300	12,3	939,00

Brückenrampen können in weiteren Längen geliefert werden. Asymetrische Rampen zum Niveaueausgleich und zur Überwindung mehrerer Hindernisse werden individuell berechnete sind kurzfristig lieferbar.

Roll-A-Ramp HD Rampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp HD Rollrampe, Breite 122 cm

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A14802B19	111	46	500	14,8	722,00
	A14803B19	142	76	500	20,4	961,00
	A14804B19	172	107	500	26,0	1.186,00
	A14805B19	203	137	450	31,5	1.415,00
	A14806B19	233	168	350	37,1	1.633,00
	A14806B19L	249	183	350	40,0	1.737,00
	A14807B19	264	198	350	42,8	1.837,00
Länge bis ca. 4,5 m	A14807B19L	279	213	350	45,6	1.957,00
	A14808B19	294	229	280	48,4	2.080,00
	A14808B19L	310	244	1	51,2	2.214,00
	A14809B19	325	259	350	54,0	2.338,00
	A14810B19	356	290	350 2)	59,6	2.587,00
	A14811B19	386	320	350 2)	65,3	2.833,00
	A14812B19	416	351	350 2)	70,9	3.077,00
	A14813B19	447	381	350 2)	76,4	3.331,00
	A14814B19	477	411	350 2)	82,0	3.583,00
	Länge bis ca. 6 m	A14815B19	508	442	350 3)	87,6
A14816B19		538	472	350 3)	93,2	4.097,00
A14817B19		569	518	350 3)	101,1	4.334,00
A14818B19		599	549	350 3)	106,4	4.577,00
A14819B19		630	579	350 3)	111,9	4.792,00
Länge bis ca. 9,5 m	A14820B19	660	610	350 3)	117,2	5.118,00
	A14821B19	691	640	350 3)	122,7	5.367,00
	A14822B19	721	671	350 3)	128,0	5.607,00
	A14823B19	752	701	350 4)	133,6	5.856,00
	A14824B19	782	732	350 4)	138,9	6.096,00
	A14825B19	812	762	350 4)	144,2	6.334,00
	A14826B19	843	792	350 4)	149,7	6.582,00
Alle größeren Längen auf Anfrage!	A14827B19	873	823	350 4)	155,0	6.822,00
	A14828B19	904	853	350 4)	160,6	7.071,00
	A14829B19	934	884	350 4)	165,9	7.310,00
	A14830B19	965	914	350 4)	171,4	7.558,00

Option: Obere Auffahrt kurz / flach
(Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement)

Aufpreis:

Preis auf Anfrage

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss.

2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Roll-A-Ramp HD Rampen

Preisliste vom 1.1.2019

Roll-A-Ramp HD Rollrampe, Breite 91 cm

	Ref.-Code	Gesamt-Länge ca / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	UvP € zzgl. MwSt.
Länge bis ca. 2,5 m	A13602B19	131	46	500	11,3	579,00
	A13603B19	162	76	500	15,0	772,00
	A13604B19	192	107	500	19,8	952,00
	A13605B19	223	137	450	23,6	1.136,00
	A13606B19	253	168	350	28,4	1.313,00
	A13606B19L	269	183	350	30,0	1.397,00
	A13607B19	284	198	350	32,2	1.474,00
Länge bis ca. 4,5 m	A13607B19L	299	213	350	34,3	1.571,00
	A13608B19	314	229	290	37,0	1.671,00
	A13608B19L	330	244	270 / 350 ²⁾	38,6	1.778,00
	A13609B19	345	259	350 2)	40,8	1.878,00
	A13610B19	376	290	350 2)	45,6	2.079,00
	A13611B19	406	320	350 2)	49,4	2.272,00
	A13612B19	436	351	350 2)	54,2	2.470,00
	A13613B19	467	381	350 2)	58,5	2.677,00
	A13614B19	497	411	350 2)	62,2	2.879,00
Länge bis ca. 6 m	A13615B19	528	442	350 3)	67,1	3.085,00
	A13616B19	558	472	350 3)	71,4	3.291,00
	A13617B19	589	518	350 3)	80,2	3.480,00
	A13618B19	619	549	350 3)	84,3	3.677,00
	A13619B19	650	579	350 3)	88,5	3.850,00
Länge bis ca. 9,5 m	A13620B19	680	610	350 3)	92,6	4.180,00
	A13621B19	711	640	350 3)	96,8	4.376,00
	A13622B19	741	671	350 3)	100,9	4.579,00
	A13623B19	772	701	350 4)	105,1	4.782,00
	A13624B19	802	732	350 4)	109,2	4.977,00
	A13625B19	832	762	350 4)	113,3	5.174,00
	A13626B19	863	792	350 4)	117,5	5.375,00
Alle größeren Längen auf Anfrage!	A13627B19	893	823	350 4)	121,6	5.573,00
	A13628B19	924	853	350 4)	125,8	5.775,00
	A13629B19	954	884	350 4)	129,9	5.971,00
	A13630B19	985	914	350 4)	134,1	6.173,00

Option: Obere Auffahrt kurz / flach (Auffahrelement, Stahl, lasttragend, ersetzt normales Auffahrelement) **Aufpreis:** **Preis auf Anfrage**

Größere Längen und Zwischenlängen sind lieferbar. Preise auf Anfrage.

- 1) Ergibt sich aus der Gesamtlänge, abzüglich Auffahrelementen und erstem lasttragenden Element, das bei der normalen Anwendung mit auf die obere Fläche gelegt werden muss.
- 2) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit einem Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)
- 3) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit zwei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)
- 4) Diese Länge muss zum Erreichen der angegebenen maximalen Nutzlast mit mind. drei Paar Standfüßen gestützt werden! (Zubehör, bitte extra bestellen)

Faltrampen

Preisliste vom 1.1.2019

Ref.-Code	Breite x Gesamtlänge / cm	Belastete Länge ca / cm ¹⁾	Nutzlast / kg	Gewicht / kg	
AF1 (m. Mot.)	76,2 x 213	183	300	47,3	Preise auf Anfrage 1.502,00 1.308,00
AF1-R (m. Mot.)	76,2 x 213	183	300	47,3	
MF1 (m. Mot.)	66,04 x 183	153	350	40,5	
MF1-R (m. Mot.)	66,04 x 183	153	350	40,5	
AFM (manuell)	76,2 x 213	183	300	27,0	
MFM (manuell)	66,04 x 183	153	350	22,5	

Zubehör

Ref.-Code

Preisliste vom 1.1.2019

UvP € zzgl. MwSt.

Verlängerungs-Elemente			
31382	Doppelement 122 x 30,48 cm		227,00
31362	Doppelement 91,44 x 30,48 cm		186,00
31302	Doppelement 76,2 x 30,48 cm`		172,00
31262	Doppelement 66,04 x 30,48 cm		157,00
31122	Doppelement 30,48 x 30,48 cm	Paar	206,00
31122E	Doppelement 30,48 x 30,48 cm	einzel	103,00
Auffahr-Elemente			
A45237-48	Auffahrelement, Standard / Alu 122 cm		134,00
A45237-36	Auffahrelement, Standard / Alu 91,44 cm		110,00
A45237-30	Auffahrelement, Standard / Alu 76,2 cm		107,00
A45237-26	Auffahrelement, Standard / Alu 66,04 cm		101,00
A45237-12	Auffahrelement, Standard / Alu 30,48 cm	Paar	99,00
A45237-12E	Auffahrelement, Standard / Alu 30,48 cm	einzel	49,00
6050-10-0234	HD Auffahrelement 122 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech)		137,00
6050-10-0235	HD Auffahrelement 91,44 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech)		118,00
6050-10-0236	HD Auffahrelement 76,2 cm, Länge 25 cm (4mm Alu-Riffelblech)		118,00
6050-10-0650	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 122 cm		259,00
6050-10-0652	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 91,44 cm		233,00
6050-10-0654	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 76,2 cm		216,00
6050-10-0656	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 66,04 cm		188,00
6050-10-0658	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 30,48 cm, Paar		Preis auf Anfrage
6050-10-0660	Auffahrelement, Stahl / lasttragend (oben), galvanisiert 30,48 cm, einzeln		Preis auf Anfrage
3220	Reduktions-Auffahrelement 76,2 auf 66,04 cm		251,00
Auffahr-Elemente für Schiffe			
WAP-36	Auffahrelem. 76 cm m. Rollen (vor/zurück), Stahl, gelb lack., Antirutsch.		248,00
WAP-30	Auffahrelem. 91 cm m. Rollen (vor/zurück), Stahl, gelb lack., Antirutsch.		225,00
6050-10-0240	Rollende Rampenauffahrt 360° für Schiffe 91 cm		680,00
6050-10-0241	Rollende Rampenauffahrt 360° für Schiffe 76 cm		644,00
Verbindungen / Abstandshalter			
3255	Verriegelungsstifte / Lock Pins	Paar	31,00
3380	Spacer / Abstandshalter (20,32 cm)		29,00
3350	Spacer / Abstandshalter (12,7 cm)		25,00
3320	Spacer / Abstandshalter (5,08 cm)		22,00
Standfüße (Stützfüße)			
6050-10-0321P	Flach-Standfuß f. 6% Rampen, 10-18 cm Paar		163,00
6050-10-0323P	Spindel-Standfuß 25-35 cm Paar		165,00
6050-10-0325P	Spindel-Standfuß 40-55 cm Paar		167,00
6050-10-0330P	Spindel-Standfuß 60-90 cm Paar		179,00
6050-10-0340P	Spindel-Standfuß 90-120 cm Paar		201,00
6050-10-0342P	Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 25 - 35 cm Paar		272,00
6050-10-0344P	Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 40 - 55 cm Paar		279,00
6050-10-0346P	Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 60 - 90 cm Paar		286,00
6050-10-0348P	Schnell-Standfuß mit Sperrbolzen 90 - 120 cm Paar		292,00

Klammern			
3155	S-Klammer, galvanisiert	Paar	37,00
3415	Mini Pickup-Klammer	Paar	47,00

Aufbau und Anbauwinkel für Festmontage			
6050-10-0870	Anbauwinkel Duo, galvanisiert		132,00
6050-10-0880	Spalt-Abdeckungsleiste 122 cm		23,00
6050-10-0882	Spalt-Abdeckungsleiste 91,44 cm		17,00
6050-10-0884	Spalt-Abdeckungsleiste 76,2 cm		13,00
6050-10-0886	Spalt-Abdeckungsleiste 66,04 cm		12,00
6050-10-0888	Spalt-Abdeckungsleiste 30,48 cm (Paar)		12,00

3600	Aufbauplatte 91,44 cm		258,00
3600-E	Aufbauplatte 91,44 cm erweitert		380,00
3300	Aufbauplatte 76,2 cm		187,00
3300-E	Aufbauplatte 76,2 cm erweitert		258,00

Sicherheit

Preisliste vom 1.1.2019

Ref.-Code		UvP € zzgl. MwSt.
AR50	Antirutschmatte 50 x 100 cm	29,00
AR100	Antirutschmatte 100 x 100 cm	46,00
ARM1000S	Antirutschmatte Rolle 1.000 x 100 cm	310,00
GRT1	Trage/Spanngurt f. Roll-A-Ramp	11,00

Handläufe

Preisliste vom 1.1.2019

Ref. Code	Basislänge	Passende Rampe	Standard-	Ausführung mit 2
			Ausführung	Endbögen
			UvP € zzgl. MwSt.	UvP € zzgl. MwSt.
4040-3	Handlauf 91 cm	152 cm	288,00	443,00
4040-4	Handlauf 122 cm	183 - 213 cm	296,00	449,00
4040-5	Handlauf 152 cm	213 - 229 cm	306,00	461,00
4040-6	Handlauf 183 cm	244 - 259 cm	314,00	469,00
4040-7	Handlauf 213 cm	274 - 290 cm	486,00	640,00
4040-8	Handlauf 244 cm	305 cm	497,00	652,00
4040-9	Handlauf 274 cm	336 cm	510,00	665,00
4040-10	Handlauf 305 cm	366 cm	522,00	677,00
4040-11	Handlauf 336 cm	396 cm	535,00	690,00
4040-12	Handlauf 366 cm	427 cm	548,00	702,00
4040-13	Handlauf 396 cm	457 cm	686,00	840,00
4040-14	Handlauf 427 cm	488 cm	699,00	854,00
4040-15	Handlauf 457 cm	518 cm	712,00	866,00
4040-16	Handlauf 488 cm	548 cm	726,00	881,00
4040-17	Handlauf 518 cm	579 cm	739,00	893,00
4040-18	Handlauf 548 cm	610 cm	752,00	907,00
4040-19	Handlauf 579 cm	640 cm	847,00	1.000,00
4040-20	Handlauf 610 cm	671 cm	860,00	1.015,00
4040-21	Handlauf 640 cm	701 cm	876,00	1.029,00
4040-22	Handlauf 671 cm	732 cm	889,00	1.044,00
4040-23	Handlauf 701 cm	762 cm	906,00	1.060,00
4040-24	Handlauf 732 cm	792 cm	920,00	1.075,00
4040-25	Handlauf 762 cm	823 cm	1.025,00	1.180,00
4040-26	Handlauf 792 cm	853 cm	1.044,00	1.198,00
4040-27	Handlauf 823 cm	884 cm	1.061,00	1.216,00
4040-28	Handlauf 853 cm	914 cm	1.078,00	1.233,00
4040-29	Handlauf 884 cm	945 cm	1.097,00	1.251,00

Podeste

Preisliste vom 1.1.2019

Ref.-Code			UvP € zzgl. MwSt.
6050-10-3350	Roll-A-Ramp M+S Podest 150 x 75 cm	ohne Füße	420,00
6050-10-3450	Steckfüße für Nennhöhe 20cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	22,00
6050-10-3510	Steckfüße für Nennhöhe 30cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	32,00
6050-10-3610	Steckfüße für Nennhöhe 40cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	32,00
6050-10-3710	Steckfüße für Nennhöhe 50cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	41,00
6050-10-3750	Steckfüße für Nennhöhe 60cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	41,00
6050-10-3760	Steckfüße für Nennhöhe 80cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	53,00
6050-10-3770	Steckfüße Nennh. 20 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	70,00
6050-10-3773	Steckfüße Nennh. 30 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	81,00
6050-10-3775	Steckfüße Nennh. 40 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	81,00
6050-10-3778	Steckfüße Nennh. 50 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	90,00
6050-10-3780	Steckfüße Nennh. 60 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	90,00
6050-10-3785	Steckfüße Nennh. 80 cm 50x50	m. Nivellierfuß 35 mm Satz a 4 St.	102,00
6050-10-3810	Teleskopfüße für 40 - 60 cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	139,00
6050-10-3830	Teleskopfüße für 60 - 100 cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	172,00
6050-10-3832	Teleskopfüße für 100 - 160 cm	50 x 50 mm, Satz a 4 St.	227,00
6050-10-3870	Verbindungsklammer für Podeste	Zinkdruckguss	26,00
6050-10-3900	Anbauwinkel f. Rampe an Podest	(Paar)	161,00

Podeste liefern wir mit verschiedenen Oberflächen für den Innen- und Außeneinsatz. Handläufe können integriert werden. Sondermaße sind durch individuelle Anfertigung und verschiedene Kombinationen lieferbar.

Podeste komplett mit Handläufen und versch. Füßen

Die nachfolgenden Podeste sind Beispiele:

Ref.-Code		UVP € zzgl. MwSt.
PF150-085-40	Roll-A-Ramp M&S Podest 150 x 150 cm für L-Wende 90° mit Handlauf Höhe 85 cm L-Form und Steckfüßen 40 cm	1.663,00
PF150-110-40	Roll-A-Ramp M&S Podest 150 x 150 cm für L-Wende 90° mit Handlauf Höhe 110 cm L-Form und Steckfüßen 40 cm	1.841,00
PF225-085-40	Roll-A-Ramp M&S Podest 225 x 150 cm für U-Wende 180° mit Handlauf Höhe 85 cm U-Form und Steckfüßen 40 cm	2.396,00
PF225-110-40	Roll-A-Ramp M&S Podest 225 x 150 cm für U-Wende 180° mit Handlauf Höhe 85 cm U-Form und Steckfüßen 40 cm	2.671,00

Wir liefern komplette Podeste mit Handläufen in den unterschiedlichsten Höhen.

Die Steckfüße können auch mit Niveaueausgleich ausgestattet werden.

Teleskopfüße sind ebenfalls lieferbar.

Podeste mit 150 x 150 cm sind für L-Wenden (90°) geeignet.

Podeste mit 221 x 150 cm sind für U-Wenden (180°) geeignet.

Größere Podeste können aus Systemteilen gebildet werden.

Gewinkelte Podeste (Trapezform) auf Anfrage!

Alle Podeste werden mit Gitterrosten ausgestattet. Andere Oberflächen auf Anfrage.